

HSM HL 4809 ST



Горизонтальные пакетировочные пресс HSM HL 4809

Этот очень компактный горизонтальный пресс с контрплитой предназначен для прессования отходов упаковки в сфере розничной торговли и в средних по размеру складах. Пресс HL 4809 производит кипы с поперечными размерами 1100 x 750 мм и весом 430 кг. Интегрированный гидравлический опрокидыватель даёт возможность значительно сократить количество персонала, задействованного в процессе прессования ценного вторсырья.

Описание товара

Минимальная занимаемая площадь благодаря особенно компактной конструкции



Просторное загрузочное окно для габаритного картона



Удобная загрузка материала при помощи гидравлического опрокидывателя или с бункером ручной загрузки



Высокая производительность благодаря большому размеру загрузочного отверстия с двумя откидными дверцами



Спецификации

Номер товара:	6423304	Способ подачи материала:	Опрокидывателя, контейнер решетчатый на колесах
EAN	4026631065405	Длина x ширина x высота:	5926 x 1978 x 2042 mm
Presskraft:	480 kN	Вес:	5900 kg
Spezifische Presskraft:	58 N/cm ²	Тип обвязки:	горизонтальный
Мощность мотора:	11 kW	Обвязка:	4
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	35 s	отрасль:	Печатная и упаковочная промышленность , Промышленность и производство, Логистика и экспедирование, Розничная торговля
Производительность (теор.):	32,81 m ³ /h	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж
Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	1020 x 900 mm	Использовать для Линейка продуктов:	NL
Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 750 x 1200 mm		
Вес кипы (до):	420 kg		