

HSM HL 7009

Горизонтальные пакетировочные пресс HSM HL 7009

Этот очень компактный горизонтальный пресс с контрплитой предназначен для прессования отходов упаковки в сфере розничной торговли и в средних по размеру складах. Кипы, производимые на прессе HL 7009; имеют поперечные размеры 1100 х 1100 мм, длину 1200 мм и весят до 600 кг. Благодаря таким размерам и весу они прекрасно подходят для оптимального заполнения фуры. Интегрированный гидравлический опрокидыватель даёт возможность значительно сократить количество персонала, задействованного в процессе прессования ценного вторсырья.

Спецификации

| Номер товара: | 6336124 | Ширина тюка х Высота тюка х Высота тюка: | 1100 x 1100 x 1200 mm |
|-------------------------------------|---------------|---|---|
| EAN | 4026631065795 | | |
| Presskraft: | 700 kN | Вес кипы : | 600 kg |
| Spezifische Presskraft: | 58 N/cm² | Способ подачи материала: | Опрокидывателя, контейнер решетчатый |
| Мощность мотора: | 11 kW | | на колесах |
| Напряжение / Частота: | 400 V / 50 Hz | Длина х ширина х высота: | 5992 x 2060 x 2394 mm |
| Время цикла прессования: | 47 s | Вес: | 7334 kg |
| Производительность (теор.): | 42,97 m³/h | Тип расходных материалов: | Проволокой |
| Ширина загрузочного окна х Длина | 1020 x 900 mm | Прессованный материал: | Пленка, Смешанная бумага, Картонаж |

Описание товара

загрузочного окна:



Подходит для прессования картона и плёнки



Удобное и особо быстрое заполнение благодаря автоматическому гидравлическому подъемноопрокидывающему устройству



Также доступен как вариант с автоматическим запуском





Компактная конструкция

Минимальная занимаемая площадь благодаря особенно компактной конструкции.



Дисплей

Многоязычное управление и микропроцессорное управление (SPS) с памятью для настроек.



Оптимальная загрузка транспорта

Оптимальные размеры и вес кип для максимальной загрузки грузовиков.



Раздвижная дверь

Гидравлическая раздвижная дверца для извлечения спрессованного тюка гарантирует удобство эксплуатации и высокую защиту пользователя.



Фиксатор палет

Фиксатор палет для надежной выгрузки тюка на палету.



Обвязка

Ручная обвязка проволокой быстрой сцепки Quick-Link.







